

## Bergströmsfästet - möjligheternas verktygsfäste




Bergströms kvalitetsfäste i standardutförande.  
Finns även att få i preciutförande.

- **Hög precision och kvalitet**  
Håller svarven ut.
- **Bergfast inspänning**
- **Lätt nyckeltilldragning**
- **Snabbt verktygsbyte**
- **Smidig betjäning**
- **En nyckel för fästskruv och låsning**
- **En ställskruv för höjdställning, låses med samma nyckel**
- **Möjligheter till flerstålssvarvning**
- **God ekonomi**


**Välj passande storlek**



## Fäste




Storlek	Centrumhöjd tum	Centrumhöjd mm	A	B	C
0	4-5"	100- 125	70	70	50
01	5-6"	125- 150	83	83	66
1	6-7"	150- 175	96	96	64
2A 2B	7-9"	175- 225	110	110	74 80
3A 3B	9-11"	225- 275	120	120	90 100
4	11- 13"	275- 325	132	132	100
5	13- 20"	325- 500	165	165	120




Storlek	r	s	t	H	B
0	68	50	28	25	12
01	78	62	35	31	16
1	92	70	37	35	18
2	108	74	43	35	20
3	117	82	45	40	22
4	127	91	48	45	24
5	146	108	56	52	29

### Kombihållare



Storlek	r	s	t	H	B
1	110	77	40	35	18
2	148	80	46	35	20
3	158	88	48	40	22
4	177	102	48	45	24
5	200	120	56	52	29

### Dubbelhållare



Storlek	r	s	t	H	B
0	68	50	45	25	25
01	78	62	61	29	34
1	92	70	61	33	34
2	108	78	72	33	42
3	117	82	72	33	42

### Borrhållare med möjligheter



Verktyg med Morse Kona



Skärhållare med runt skaft och lokaliseringsplan.



Körhålsborr med vändskär.

## Borrhållare



Storlek	r	s	t	H	B
0	20	25	68	50	40
01	25	35	78	62	55
1	25 32	35	92 92	70 70	58 58
2	25 32 40	40	108 108 108	74 74 74	70 70 70
3	25 32 40	40	117 117 117	82 82 82	70 70 70
4	25 32 40	40	127 127 127	91 91 91	70 70 70
5	50	50	146	108	88

## Insatshylsor med Morsekonas



Storlek	D	MK
20-1	20	MK 1
25-2	25	MK 2
32-3	32	MK 3
40-4	40	MK 4
50-5	50	MK 5